JFC POLSKA

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa





KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA

Innowacyjne rozwiązania dla Twojego gospodarstwa

JFC Polska, lider w dziedzinie technologii dla rolnictwa, oferuje szeroki wybór innowacyjnych rozwiązań, wspierających efektywną i zrównoważoną produkcję zwierzęcą z zachowaniem najwyższej jakości produktu.

Nasza oferta produkuje m.in. poidła, karmidła systemy odchowu i odpajania cietąt, oraz inny sprzęt zootechniczny. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach różnych zwierząt hodowlanych i charakteryzują się wysoką jakością, trwałością i niezawodnością.

Jako firma, JFC Polska angażuje się w promowanie nowoczesnego rolnictwa, opartego na innowacjach i trosce o dobrostan zwierząt. Minimalizujemy wpływ na środowisko naturalne i wspieramy praktyki rolnicze przyjazne dla klimatu. Wybierając JFC Polska, wybierasz partnera, który rozumie Twoje potrzeby i oferuje rozwiązania na miarę przyszłości.

Doświadczenie i innowacje

JFC Polska to lider w branży, z wieloletnim doświadczeniem i innowacyjnymi technologiami, stale udoskonalanymi dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa.

Szeroki asortyment

Oferujemy szeroki wybór wysokiej jakości produktów dla różnych gatunków zwierząt, wspierając każdy aspekt produkcji w Twoim gospodarstwie.

Wysoka jakość

Nasze produkty, wykonane z najlepszych materiałów, gwarantują trwałość, niezawodność i długotrwałe użytkowanie, zapewniając optymalne warunki dla zwierząt.

Doradztwo i wsparcie

Oferujemy kompleksowe wsparcie - doradztwo, projektowanie, instalację i serwis. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać i wdrożyć optymalne rozwiązania dla .Ciebie

Zrównoważony rozwój

JFC Polska angażuje się w promowanie zrównoważonego rolnictwa, minimalizując wpływ na środowisko i dbając o dobrostan Waszych zwierząt.



SPIS TREŚCI

Zaopatrzenie w wodę

Poidła miskowe ... 6
Podgrzewane poidło nosowe cyrkulacyjne ... 8
Poidła izolowane ... 11
Poidła komorowe ... 12
Poidła z szybkim napełnieniem ... 14

Wygodne karmienie

Milk Taxi ... 16
Karmidła smoczkowe ... 17
Karmidła i paśniki zawieszane ... 20
Karmidło Pitstop ... 22
Koryto pastwiskowe 3-komorowe ... 23
Koryta pastwiskowe ... 24
Pojemniki na paszę ... 25
JFC EVOLUTION ... 28

Systemy odchowu cieląt

Domki dla cieląt ... 32
Pojedyncze domki dla cieląt ... 33
Grupowe domki dla cieląt ... 35
Izolatka dla cieląt ... 38

Materace, maty i wygrodzenia legowiskowe

Materace legowiskowe ... 40
Maty legowiskowe ... 41
Elastyczne wygrodzenia legowiskowe ... 44

Taczki, wózki paszowe i przyczepki ATV

Taczki ... 46
Taczki wywrotki ... 47
Przyczepki ATV ... 48
Przyczepka ATV500T-3 ... 49

Higiena i dobrostan

Wanienki do dezynfekcji racic ... 52
Wanienki dla personelu i pojazdów ... 53
Czochradła ... 54
Inne produkty i akcesoria ... 54

Produkty dla koni

Karmidła dla koni ... 58
Paśniki dla koni ... 61

Zbiorniki RSM

Zbiorniki RSM ... 64

Miksery i pompy do gnojowicy

Miksery ... 66

Rozwiązania dla gospodarstw

Hydrauliczny zgarniacz obornika ... 68
System napowietrzania gnojowicy ... 70
Świetliki i kurtyny ... 72

JFC POLSKA

Zaopatrzenie w wodę



ZAOPATRZENIE W WODĘ

POIDŁA MISKOWE

Poidła miskowe idealne przy hodowli krów, cieląt, koni, kóz, owiec. Niezwykle trwałe, doskonale sprawdzają się w budynkach inwetarskich.

Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i prostocie użytkowania. Ich intuicyjna obsługa oraz łatwość montażu sprawiają, że idealnie sprawdzą się w każdym miejscu. Wyposażone w wysokiej jakości mosiężne zawory 1/2”, zapewniają pełną kontrolę nad przepływem wody, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu Twoje zwierzęta zawsze będą miały dostęp do świeżej wody pitnej, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i dobrostanu. Produkty te wykonano z wyjątkowo trwałego tworzywa, odpornego na intensywne użytkowanie oraz trudne warunki atmosferyczne. To gwarancja długiego bezawaryjnego działania i niezawodności, nawet przy codziennym intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo, gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie dbają nie tylko o bezpieczeństwo Twoich zwierząt, ale także o łatwość utrzymania urządzeń w czystości.

POIDŁA MISKOWE

ZALETY PRODUKTU

- **Wygodna obsługa**
  łatwe w osłudze i montażu.
- **Bezpieczeństwo**
  posiadają gładką powierzchnię oraz zaokrąglone krawędzie.
- **Montaż**
  otwory montażowe zapewniają bezpieczny montaż i łatwość instalacji.
- **Higiena**
  zapewnią twoim zwierzętom świeżą, czystą i łatwo dostępną wodę pitną.





POIDŁO KONWENCJONALNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL	16 L	40 x 39,5 x 34

*długość x szerokość x wysokość



MIKROPOIDŁO

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL4	4 L	26 x 33 x 22,8

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO NOSOWE CYRKULACYJNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL7	2 L	25 x 27 x 22,5

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO WYLEWNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL9	3,5 L	34 x 36 x 23

*długość x szerokość x wysokość



ZAOPATRZENIE W WODĘ

PODGRZEWANE POIDŁO NOSOWE

To podgrzewane polietylowe poidło dla bydła, koni i owiec jest wyposażone w mosiężny nosowy zawór napełniający. Dolne i górne złącze zaworu umożliwia pracę w systemie obiegowym wody. Przewód grzejny jest zamontowany od spodu miski za ochronną polietyenową płytą podstawy. Zasilany napięciem stałym 24 V z bezpiecznego i ekonomicznego, elektronicznego zasilacza. Elektroniczne zasilacze dostępne są dla trzech poideł i grup do 12 sztuk. Przewód grzejny może być sterowany ręcznie lub automatycznie przez opcjonalny cyfrowy sterownik temperatury.

Poidło posiada grzałkę o mocy 30 W.



DBL8-H

WYPOSAŻENIE

- Zasilacz elektroniczny 100 W;
- Cyfrowy sterownik temperatury;
- Przewód grzejący rurę;
- Osłona rury;





KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL8-H	2 L	30 x 26 x 22
DBL8**	2 L	30 x 26 x 22

*długość x szerokość x wysokość
**wersja bez wbudowanego podgrzewania

DBL8-H

ZALETY PRODUKTU

- **Lekka konstrukcja**
  mały ciężar i klasa ochrony: IP67.
- **Ochrona termiczna**
  wyłączanie przy wysokiej temperaturze.
- **Automatyczna kontrola**
  Opcjonalny cyfrowy sterownik temperatury zapewniający automatyczne wyłączenie i wznowienie działania.
- **Cyrkulacja**
  zawór z możliwością pracy w cyrkulacji.
- **Bezpieczne napięcie**
  niskie, bezpieczne napięcie stałe 24 V.

POIDŁO DLA CIELĄT I OWIEC

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL2	29,5 L	125 x 23,7 x 23,5/15

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO Z RUCHOMĄ KLAPKĄ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
KDBL2	20,5 L	52,5 x 30 x 37,5

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO NAROŻNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DBL3	22 L	66 x 48,2 x 24,1

*długość x szerokość x wysokość





POIDŁO TERMALNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TED01	20 L	50 x 49 x 46

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO WYLEWNE ECO

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT-TO100	100 L	140 x 60 x 87

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO WYLEWNE Z OPCJĄ PODGRZEWANIA

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TOT-F (stojące)	120 L	230 x 520 x 750/109,5
TOT-W (wiszące)	120 L	230 x 685

*długość x szerokość x wysokość





ZAOPATRZENIE W WODĘ

POIDŁA IZOLOWANE

Poidła izolowane JFC zapewniają zwierzętom dostęp do wody w każdych warunkach, chroniąc ją przed zamarzaniem i przegrzewaniem, bez potrzeby zasilania elektrycznego.

Poidła izolowane firmy JFC są wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Podwójne ściany poideł wypełnione są pianką poliuretanową, która utrzymuje optymalną temperaturę wody nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Woda chroniona jest przez specjalną pokrywę, którą można łatwo otworzyć za pomocą klucza nasadowego. Zwierzęta mają dostęp do wody poprzez naciskanie białej kuli. Odpowiednie użytkowanie poideł zapobiega zamarzaniu wody nawet w temperaturze -25°C. Główną zaletą tych poideł jest to, że nie wymagają zasilania elektrycznego, jak inne poidła niezamarzające. Są również bardzo efektywne przy utrzymywaniu chłodnej wody podczas ciepłych dni.

Dodatkowa możliwość montażu grzałki.

POIDŁA IZOLOWANE

ZALETY PRODUKTU

- **Łatwość obsługi**
  łatwe w obsłudze, transporcie i przenoszeniu.
- **Regulowane zawory**
  Zawory z możliwością regulacji poziomu wody, spełniające normy sanitarne.
- **Termoizolacja**
  utrzymują temperaturę wody w skrajnych warunkach.
- **Bez zasilania**
  nie wymagają zasilania elektrycznego, co zapewnia oszczędność energii.







ID100	ID80	ID25
110 x 64,5 x 55 [cm]	99 x 59,7 x 46 [cm]	56 x 62 x 35 [cm]
100 L	80 L	25 L
2 kule dostępowe do wody	2 kule dostępowe do wody	1 kula dostępowa do wody
Zawory szybkiego napełniania	Zawory szybkiego napełniania	Zawory szybkiego napełniania

*zalecana obsada bydła mlecznego

ZAOPATRZENIE W WODĘ

POIDŁA KOMOROWE

Nasze komorowe poidła to połączenie trwałości i funkcjonalności, które spełnia oczekiwania każdego hodowcy.

Jedno- i dwukomorowe poidła to doskonały wybór dla hodowców krów, cieląt, koni, kóz oraz owiec. Charakteryzują się wyjątkową trwałością i świetnie sprawdzają się zarówno w budynkach inwentarskich, jak i na pastwiskach. Wyposażone są w zawory umożliwiające automatyczne napełnianie oraz praktyczny korek spustowy, co znacząco ułatwia ich codzienne użytkowanie. W naszej ofercie znajdują się również modele z systemem szybkiego napełniania, zapewniający efektywne działanie.

POIDŁO KOMOROWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT10	53 L	45,8 x 68,5 x 25
DT15FF	68 L	70 x 47,5 x 31
DT80M	80 L	100 x 55,1 x 44,7

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO DWUKOMOROWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EU100	100 L	88,9 x 54,5 x 33

*długość x szerokość x wysokość





POIDŁO DWUKOMOROWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT20	100 L	90 x 50 x 43
DT30	136 L	119,3 x 48,2 x 28
DT40	180 L	129,8 x 47,2 x 57,9
DT70	282 L	137,2 x 63,5 x 45,1
DT90	400 L	150 x 68,5 x 53,3

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO KOMOROWE NAROŻNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT27	100 L	94 x 66 x 33,5

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁO PASTWISKOWE OKRĄGŁE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
S-1500	1500 L	Ø 180 x 70

*średnica x wysokość



POIDŁO WANNOWE Z OPCJĄ PODGRZEWANIA

NOWOŚĆ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT180M	180 L	230 x 72 x 80
DT340M	340 L	415 x 72 x 80

*długość x szerokość x wysokość



ZAOPATRZENIE W WODĘ

POIDŁA Z SZYBKIM NAPEŁNIENIEM

Zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach, łączą nowoczesną technologię z eleganckim designem, zapewniając jednocześnie komfort obsługi oraz długotrwałe użytkowanie.

Poidło najwyższej jakości wyróżnia się charakterystycznym błyszczącym czarnym kolorem JFC, który nadaje mu nie tylko elegancki wygląd, ale również podkreśla solidność wykonania. Wyposażone w żółtą, łatwo dostępną pokrywę serwisową, umożliwia szybki dostęp do wnętrza urządzenia, co ułatwia regularne przeglądy i konserwację. Dodatkowo, poidło posiada zaawansowany zawór pływakowy JFC o szybkim napełnieniu, wyposażony w złącze 3/4 cala, który jest w stanie dostarczyć wodę z prędkością do 175 litrów na minutę przy ciśnieniu 3 bar. Takie rozwiązania gwarantują stały dostęp do świeżej wody, co przekłada się na poprawę komfortu i zdrowia zwierząt.

Dostarczanie wody z prędkością do 175 litrów na minutę

POIDŁO DWUKOMOROWE Z SZYBKIM NAPEŁNIENIEM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT30FF	136 L	125 x 47,5 x 31
DT90FF	400 L	155 x 73 x 53

*długość x szerokość x wysokość



POIDŁA OWALNE Z SZYBKIM NAPEŁNIANIEM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DT100FF	450 L	155 x 99 x 68,5
DT600FF	600 L	161 x 118 x 84
DT800FF	800 L	197 x 118 x 84
DT1000FF	1000 L	2180 x 118 x 84

*długość x szerokość x wysokość



Poznaj lepiej zaopatrzenie w wodę
www.jfcpolska.pl

JFC POLSKA

Wygodne karmienie



KARMIENIE

MILK TAXI

Milk Taxi to innowacyjne urządzenie, które znacząco usprawnia transport oraz dystrybucję mleka w gospodarstwie. Dzięki jego zastosowaniu karmienie cieląt staje się szybsze, bardziej komfortowe.

Wózek do mleka Milk Taxi to idealne rozwiązanie do transportowania mleka w gospodarstwie rolnym, pozwalające na łatwiejsze i szybsze karmienie cieląt. Dostępny w dwóch wersjach – standardowej i ATV – dostosowuje się do różnych warunków terenowych, oszczędzając Twój czas i siły włożone w karmienie cieląt.

MILK TAXI

ZALETY PRODUKTU

- **Ograniczenie strat**
  minimalizuje straty pożywienia, zwiększając efektywność karmienia.
- **Wbudowany mikser**
  elektryczny mikser z certyfikatem CE zapewnia równomierne mieszanie mleka.
- **Precyzyjne karmienie**
  skuteczny system podawania mleka z kontrolą ilości dla każdego cielęcia.
- **Mobilność**
  dwa pneumatyczne i skrętne koła zapewniają łatwe manewrowanie.

MILK TAXI

KOD	OPIS
MK1703*	Milk Taxi
MK170M3*	Milk Taxi + Mikser
MK170MP3*	Milk Taxi + Mikser + Pompa
MK180MP4**	Milk Taxi + Mikser + Pompa

*wymiary: 118 x 67,5 x 123 [cm]
**wymiary: 118 x 67,5 x 111 [cm], pojemność: 180 L



MK170MP3 170 L

MILK TAXI PRZYCZEPKA ATV

KOD	OPIS
A-MK340*	Milk Taxi
A-MK340M3*	Milk Taxi + Mikser
A-MK340MP3*	Milk Taxi + Mikser + Pompa

*wymiary: 197 x 105 x 127 [cm]



A-MK340MP3 340 L

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ MLEKA

KOD	OPIS
E3000	3000 Wat
HL350-HC	E3000 kołnierz do użytku z naszymi ATV/Ręcznymi Milk Taxi



KARMIENIE

KARMIDŁA SMOCZKOWE

Karmidła smoczkowe JFC to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które ułatwia karmienie cieląt i wspiera ich zdrowy rozwój.

Karmidła smoczkowe JFC to innowacyjne rozwiązania zaprojektowane z myślą o efektywnym i higienicznym karmieniu cieląt. Dostępne w wersjach z różną liczbą smoczków, takich jak modele cztero-, sześcio- czy dziesięciosmoczkowe, umożliwiają jednoczesne karmienie kilku zwierząt, co znacząco usprawnia proces żywienia w gospodarstwie. Każde karmidło wyposażone jest w smoczki startowe, które pobudzają naturalny odruch ssania u cieląt, zapewniając optymalny przepływ mleka i wspierając prawidłowy rozwój zwierząt. Solidna konstrukcja z wytrzymałego polietylenu gwarantuje trwałość i łatwość czyszczenia, a mocne haki umożliwiają bezpieczne zawieszenie karmidła na bramie czy ogrodzeniu, zapewniając wygodę użytkowania w różnych warunkach hodowlanych.

KARMIENIE

SMOCZKI

- **Smoczek startowy CT6**
  idealny dla nowo urodzonych cieląt.
- **Smoczek CT9**
  zachęca cielę do ssania, zwiększając przepływ śliny i poprawiając trawienie mleka.
- **Uniwersalne dopasowanie**
  smoczek może być używany z każdym karmidłem o otworze 20 mm.
- **Trwałość i bezpieczeństwo**
  wykonany z wytrzymałego materiału, odpornego na zużycie.





KARMIDŁO 1-SMOCZKOWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GF01	8 L	32,5 x 24 x 29

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO 4-SMOCZKOWE DZIELONE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GFC04	12 L	70,5 x 37,5 x 35,5

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO 6-SMOCZKOWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GF06	30 L	83,2 x 33 x 45

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO 6-SMOCZKOWE DZIELONE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GFC06	18 L	93 x 42,5 x 35,5

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO 10-SMOCZKOWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GF10	50 L	91,4 x 30,2 x 50,8

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO 10-SMOCZKOWE DZIELONE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GFC10	30 L	135 x 55 x 35,5

*długość x szerokość x wysokość







KARMIENIE

KARMIDŁA I PAŚNIKI ZAWIESZANE

JFC oferuje szeroki wybór zawieszanych karmideł i paśników, które łączą funkcjonalność i wygodę użytkowania.

Nasze zawieszane karmidła i paśniki zostały stworzone z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz bezpieczeństwie zwierząt. Solidne systemy mocowania zapewniają łatwy montaż na ogrodzeniach, ścianach lub w boksach, co zapewnia stabilność i wygodny dostęp do paszy. Odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne sprawia, że są trwałe i niezawodne. Dodatkowo, ich konstrukcja wspiera higieniczne karmienie, minimalizując straty.

KARMIDŁA I PAŚNIKI

ZALETY PRODUKTU

- **Gładka powierzchnia**
  zapewnia bezpieczeństwo zwierząt i łatwość czyszczenia.
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
  doskonale sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych.
- **Wytrzymałe materiały**
  wykonane z mocnego tworzywa, odpornego na uszkodzenia.
- **Praktyczne uchwyty**
  mocowania ułatwiające przenoszenie i montaż.
- **Ochrona paszy**
  skutecznie zabezpiecza paszę przed deszczem i wilgocią.



KARMIDŁO ZAWIESZANE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GFT1	23 L	71,1 x 30,4 x 38,1
GFT	46 L	142,2 x 30,4 x 38,1

*długość x szerokość x wysokość



ZAWIESZANY PAŚNIK NA SIANO

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
GFH01	100 L	92 x 43 x 50

*długość x szerokość x wysokość



MINI PODAJNIK SIANA

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
HF80	80 L	79 x 46 x 71

*długość x szerokość x wysokość



PODAJNIK PASZY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
CF150	60 KG	102,5 x 60 x 95

*długość x szerokość x wysokość



PODAJNIK DO SIANA

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
SHF150	16 L	102,5 x 60 x 95

*długość x szerokość x wysokość



KARMIENIE

KARMIDŁO PITSTOP

Karmidło Pitstop to praktyczne rozwiązanie do podawania mineralnych dodatków paszowych, zaprojektowane z myślą o wygodzie i oszczędności przestrzeni. Dzięki solidnej konstrukcji i funkcjonalnym uchwytom montażowym zapewnia łatwy dostęp do suplementów oraz ich skuteczną ochronę.

Jeden Pitstop obsłuży około 25 krów. Wyposażone w uchwyt montażowy oraz wbudowany pojemnik na karmę o pojemności ok. 45 litrów. Karmidło może być montowane na ścianie, dzięki czemu nie zajmuje dodatkowej przestrzeni. Dostępne również w wersji z małym uchwytem, który umożliwia montaż na słupku lub wygrodzeniu.

KARMIDŁO PITSTOP

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EU-PSTOP-BS	45 L	54 x 75 x 67
EU-PSTOP-PL	45 L	60 x 75 x 117,5

*długość x szerokość x wysokość



EU-PSTOP-BS





KARMIDŁO PITSTOP

ZALETY PRODUKTU

- **Precyzyjne karmienie**
  umożliwia skuteczniejsze monitorowanie i dozowanie odpowiedniej ilości podawanych suplementów.
- **Wygoda użytkowania**
  łatwe do napełniania, obsługi, a także montażu.
- **Ochrona paszy**
  utrzymuje świeżość i odpowiednie właściwości mineralnych dodatków paszowych.

Możliwość automatycznego dozowania.

Dedykowana aplikacja

KARMIENIE

KORYTO PASTWISKOWE 3-KOMOROWE

Koryto pastwiskowe z gumową osłoną to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które chroni zawartość przed warunkami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. Dzięki solidnej konstrukcji i funkcjonalnym komorom zapewnia wygodne i efektywne karmienie zwierząt.

Koryto pastwiskowe z gumową osłoną chroniącą zawartość przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem. Zwierzęta z łatwością podnoszą gumową osłonę. Wyposażone w trzy komory, które pozwalają na połączenie różnych minerałów. Nachylone ściany zewnętrzne oraz odpowiednia wysokość koryta ograniczają ryzyko przewrócenia. Łatwy w transporcie i konserwacji.

KORYTO PASTWISKOWE Z GUMOWĄ OSŁONĄ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
BF-01	3 x 19 KG	100 x 80 x 34

*długość x szerokość x wysokość



BF-01

KORYTO PASTWISKOWE

ZALETY PRODUKTU

- **Wytrzymała konstrukcja**
  wykonany z twardego i odpornego na uszkodzenia polietylenu.
- **Skuteczna ochrona**
  gumowa osłona zabezpiecza paszę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami.
- **Stabilność**
  nachylone ściany i optymalna wysokość minimalizują ryzyko przewrócenia.
- **Praktyczny podział**
  trzy komory umożliwiają podawanie różnych minerałów jednocześnie.





KARMIENIE

KORYTA PASTWISKOWE

Nasze koryta to trwałe i funkcjonalne rozwiązanie wykorzystywane w hodowli różnych gatunków zwierząt. Dzięki wytrzymałej konstrukcji zapewniają bezpieczeństwo, odporność na uszkodzenia oraz możliwość użytkowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Koryta mają zastosowanie przy odchowie bydła, owiec, koni, kóz i świń. Wykonanie z wytrzymałego polietylenu, są trwałe i odporne na silne uderzenia. Zaokrąglona konstrukcja krawędzi koryt zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania. Mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dzięki gładkiej powierzchni są łatwe do czyszczenia i odporne na działanie warunków atmosferycznych.

KORYTO OKRĄGŁE DUŻE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
RFL1	80 L	Ø 213,3 x 22,8

*długość x szerokość x wysokość



KORYTO OKRĄGŁE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
RFL2	65 L	Ø 170 x 20

*długość x szerokość x wysokość



*opona nie jest w zestawie

KORYTO PODŁUŻNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
FT3	15 L	100 x 30 x 15,5
FT6	30 L	185,4 x 27,9 x 12,7

*długość x szerokość x wysokość



KARMIENIE

POJEMNIKI NA PASZĘ

Nasze pojemniki to wszechstronne i trwałe rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w gospodarstwach, jak i w użytku domowym. Dzięki solidnej konstrukcji i szczelnemu zamknięciu pojemniki zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami, umożliwiając bezpieczne przechowywanie paszy.

Nasze pojemniki do przechowywania idealnie nadają się do przechowywania paszy na podwórkach i w warunkach domowych. Pojemniki mogą być również używane do przechowywania soli, butów, kaloszy itp. poza domem, jednocześnie chroniąc je przed warunkami atmosferycznymi. Idealny magazyn na paliwo stałe. Pojemnik może być umieszczony w pobliżu stacji karmienia, co zmieniejsza nakład pracy.

STANDARDOWY POJEMNIK

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
SB100	100 L	66 x 60 x 60
SB200	200 L	80 x 72 x 69
SB350	350 L	105 x 97,5 x 76,5

*długość x szerokość x wysokość



MINI SILOS DO PASZY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
CMB1	1000 L	120 x 120 x 136
CMB02	2000 L	200 x 108 x 136

*długość x szerokość x wysokość



MINI SILOS TRANSPORTOWY DO PASZY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
CMB04	1000 L	140 x 122 x 96

*długość x szerokość x wysokość



JFC POLSKA

Stacja do odpajania cieląt EVOLUTION



PRODUKTY EVOLUTION

JFC EVOLUTION

Stacja do odpajania cieląt Evolution to innowacyjne rozwiązanie, które automatyzuje karmienie i monitorowanie cieląt, zapewniając im optymalne warunki wzrostu.

Stacja do odpajania cieląt EVOLUTION monitoruje i karmi poszczególne cielęta, pomagając im w osiągnięciu pełnego potencjału wzrostu, jednocześnie pomagając w zmniejszeniu nakładu pracy w gospodarstwie. Dostępne w 2 modelach Evolution S2 i Evolution S4, automatycznie karmią odpowiednio do 70 i 140 cieląt. Wystarczy zarejestrować każde cielę na jednostce sterującej za pomocą kolczyków RFID i przypisać je do predefiniowanej krzywej żywieniowej w zależności od ich potrzeb żywieniowych. Poszczególne pasze są automatycznie zadawane, a system zapewnia, że żadne cielę nie przekroczy przydzielonej mu ilości. Urządzenie posiada automatyczny cykl czyszczenia. Wydajność żywieniowa każdego cielęcia jest stale monitorowana na ekranie dotykowym. Informacje te są również dostępne w dowolnym czasie i miejscu poprzez aplikację i portal internetowy JFC Evolution. Nasi dedykowani technicy zaproponują najbardziej odpowiedni system Evolution dla Państwa gospodarstwa, wykonają montaż oraz serwis urządzenia.

JFC EVOLUTION

JEDNOSTKA STERUJĄCA



90,2 x 74,0 x 126 [cm]

AF01	S4
Pojemność 132 kg	
Obsługuje do 140 cieląt	
Dwa osobne zasobniki na mleko	
Odpaja do 4 cieląt jednoczesnie	
Graficzne przedstawienie przyrostu cieląt	
Zróżnicowane programy żywieniowe	



90,2 x 68 x 126 [cm]

AF70	S2
Pojemność 100 kg	
Obsługuje do 70 cieląt	
Jeden zasobnik na mleko	
Odpaja do 2 cieląt jednoczesnie	
Graficzne przedstawienie przyrostu cieląt	
Zróżnicowane programy żywieniowe	

JFC EVOLUTION

STANOWISKO DO ODPAJANIA

- **Trwałość**
  solidna i trwała konstrukcja.
- **RFID**
  odczytuje kolczyki RFID.
- **Kompatybilność**
  współpracuje z jednostką stresującą S4 i S2.
- **Smoczki**
  możliwość dokupienia smoczków.
- **Wydajność**
  każde stanowisko może obsłużyć do 35 cieląt.







Poznaj lepiej EVOLUTION
www.jfcpolska.pl

JFC POLSKA

Systemy odchowu cieląt



SYSTEM ODCHOWU CIELĄT

DOMKI DLA CIELĄT

Domek dla cieląt firmy JFC to trwałe i higieniczne rozwiązanie, które zapewnia cielętom komfort i bezpieczeństwo. Dzięki konstrukcji z polietylenu ze stabilizatorem UV jest odporny na warunki atmosferyczne , co czyni go idealnym wyborem dla nowoczesnych gospodarstw.

Produkt „domek dla cieląt" firmy JFC jest wytwarzany z użyciem polietylenu ze stabilizatorem UV, z tworzywa sztucznego o dużej trwałości; powinien służyć rolnikom przez wiele lat. Nie posiada on elementów budulcowych z drewna lub stali, które mogłyby podlegać procesowi gnicia i stać się siedliskiem rozwoju bakterii chorobotwórczych. Użycie polietylenu oznacza, że „domki" można łatwo oczyścić, są odporne na działanie wszystkich dostępnych roztworów dezynfekujących stosowanych w procesie mycia. „Domki" są lekkie, co umożliwia łatwe ich przestawianie.

DOMKI DLA CIELĄT

ZALETY PRODUKTU

- **Zdrowie cieląt**
  zdrowsze cielęta z mniejszym wskaźnikiem zachorowań.
- **Oszczędności**
  niższe koszty weterynaryjne i farmaceutyczne
- **Bezpieczeństwo**
  mniejszy wskaźnik śmiertelności cieląt.
- **Rozwój cieląt**
  szybszy rozwój cieląt
  (zwiększenie masy i zdrowszy wygląd).
- **Higiena i czystość**
  bardzo higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości



SYSTEM ODCHOWU CIELĄT

POJEDYNCZE DOMKI DLA CIELĄT

Domki dla cieląt firmy JFC to sprawdzona metoda odchowu zdrowych cieląt, w szczególności w ich pierwszych 10 tygodniach życia. Niezależne badania wykazały, że ustawione na zewnątrz domki zapewniają korzystniejszą wentylację, co wpływa na lepszy rozwój, kondycję i odporność cieląt.

DOMEK DLA JEDNEGO CIELAKA - CH100

1

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
CH100	Odpowiedni dla cieląt do 8 tygodnia życia.	145 x 122,5 x 135

*długość x szerokość x wysokość



CH100

WYGRODZENIA DO CH100

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
SCH-TIP	Wygrodzenie ocynkowane składane na domek	135 x 138 x 96
SCH100	Wygrodzenie ocynkowane z uchwytem na wiaderko	139 x 169 x 99
CHF100	Wygrodzenie z tworzywa składane na domek	165 x 120,5 x 92

*długość x szerokość x wysokość



SCH-TIP



SCH100



CHF100

DUŻY DOMEK DLA JEDNEGO CIELAKA - CH1102

1

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
CH1102	Odpowiedni dla cieląt do 12 tygodnia życia.	195,6 x 144,8 x 132

*długość x szerokość x wysokość



CH1102

WYGRODZENIE DO CH1102

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
SCH1	Wygrodzenie ocynkowane z 2 uchwytami na wiaderka	180 x 120 x 100

*długość x szerokość x wysokość



SCH01



CH1102 + SCH01

SYSTEM ODCHOWU CIELĄT

GRUPOWE DOMKI DLA CIELĄT

Grupowe domki dla cieląt łączą w sobie wszystkie zalety tradycyjnych pojedynczych budek, jednocześnie wprowadzając elementy wspólnego życia, który są kluczowe dla prawidłowego rozwoju społecznego i behawioralnego zwierząt.

DOMEK DLA CZTERECH CIELĄT – CH230

4

KOD	WYMIARY [CM]*
CH230	210 x 215 x 170

*długość x szerokość x wysokość



CH230

WYGRODZENIA DO CH230

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
SCH230	Wygrodzenie ocynkowane z 4 uchwytami na wiaderka	180 x 200 x 110
SCH6	Wygrodzenie ocynkowane (bez karmideł)	300 x 213 x 100

*długość x szerokość x wysokość



SCH230



SCH6

DOMEK DLA OŚMIU CIELĄT - CH300

8

KOD	WYMIARY [CM]*
CH300	340,4 x 218,4 x 192,5

*długość x szerokość x wysokość

Regulowany, tylni otwór wentylacyjny





CH300

WYGRODZENIA DO CH300

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
SCH2	Wygrodzenie ocynkowane z 8 uchwytami na wiaderka	300 x 200 x 100
SCH6	Wygrodzenie ocynkowane (bez karmideł)	300 x 213 x 100

*długość x szerokość x wysokość



SCH2



SCH6

DMB-CHF POJEMNIK NA PASZĘ ZAWIASOWY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
MB-CHF	23 L	43 x 25 x 39,7

*długość x szerokość x wysokość



MB-CHF

BT9 WIADERKO ZE SMOCZKIEM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
BT9	9 L	235 x 295

*długość x szerokość x wysokość



BT9

SB2 WIADERKO

KOD	POJEMNOŚĆ
SB2	5 L

*długość x szerokość x wysokość



SB2

Poznaj lepiej domki dla cieląt
www.jfcpolska.pl

SYSTEM ODCHOWU CIELĄT

IZOLATKA DLA CIELĄT

Izolatka dla cieląt to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia skuteczną izolację oraz łatwość monitorowania zdrowia cieląt.

Izolatka dla cieląt została zaprojektowana z myślą o skutecznej separacji nowo narodzonych zwierząt, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki. Jej konstrukcja umożliwia łatwe monitorowanie stanu cielaka, a specjalne wyposażenie – w tym podłoga, drzwi, dwa uchwyty na wiadra oraz lampa – wspiera komfort i funkcjonalność użytkowania. Brak elementów z drewna czy stali eliminuje ryzyko gnicia i rozwoju bakterii, co znacząco podnosi poziom higieny. Jest odporna na działanie środków dezynfekujących i łatwa do utrzymania czystości. Lekka konstrukcja pozwala na łatwe przemieszczanie, a możliwość piętrowania izolatek pozwala zaoszczędzić miejsce w gospodarstwie. Całość została opracowana z myślą o zdrowiu cieląt, skutecznie ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w stadzie.

IZOLATKA DLA CIĘLĄT

ZALETY PRODUKTU

- **Indywidualna opieka**
  zapewnia cielętom indywidualną opiekę i bardziej efektywne monitorowanie karmienia.
- **Łatwa dezynfekcja**
  łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.
- **Oszczędność podściółki**
  ogranicza ilość używanej podściółki.
- **Ochrona przed infekcjami**
  ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji, przez co zmniejsza śmiertelność w stadzie.
- **Kompaktowe przechowywanie**
  mogą być piętrowane w celu lepszego przechowywania.



IU-01

*wiaderka nie są w zestawie



CC-01

*wiaderka nie są w zestawie

Poznaj lepiej Izolatki
www.jfcpolska.pl

KOD	OPIS	WYMIARY [CM]*
IU-01	Izolatka dla cieląt New Born	146 x 102 x 120
CC-01	Izolatka dla cieląt	152 x 102 x 120
CC-02	Duża izolatka dla cieląt	167,2 x 116,7 x 123

*długość x szerokość x wysokość

JFC POLSKA

Materace, maty i wygrodzenia legowiskowe



MATERACE LEGOWISKOWE

Komfort krów ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie i wydajność mleczną. Naturalne warunki zapewniają miękkie podłoże, podczas gdy betonowe legowiska w budynkach inwentarskich mogą powodować dyskomfort i stres, ograniczając czas odpoczynku zwierząt.

Gdy krowa kładzie się na ziemi, wspiera 80% swojego ciężaru na trójnogu – który tworzą dwa kolana i pęcina. Na zewnątrz natura zapewnia krowie miękką poduszkę z darni. Gdy krowa wstaje, zagłębienia widoczne w ziemi odzwierciedlają nacisk wywierany na jej kolana i grzbiet. Betonowe podłoże w pomieszczeniach, pokryte cienką warstwą ściółki, tworzy jedynie twardą powierzchnię, często nieprzyjemnie odczuwalną. Dyskomfort na betonowej powierzchni wywołuje stres i ogranicza czas pozostawania w pozycji leżącej, co może przekładać się na wydajność mleczną krowy.


COM-JUP

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-JUP	188,2 x 119,5 x 6-10
COM-NEP	183,5 x 112,5 x 6,2
COM-PHO	175 x 112,5 x 37

*długość x szerokość x wysokość


COM-NEP


COM-PHO

MATY LEGOWISKOWE

ZALETY PRODUKTU

- **Komfort leżenia**
  zachęca do wygodnej pozycji leżącej na legowisku.
- **Swoboda ruchu**
  krowy mogą rozciągać przednie nogi dla maksymalnego komfortu.
- **Dobrostan i higiena**
  zwiększa komfort krów, dobrostan i higienę.
- **Wyższa wydajność**
  zwiększa wydajność – wyższa dzienna wydajność mleka.
- **Łatwy montaż**
  nadaje się do samodzielnego montażu.
- **Lepsza regeneracja**
  zapewnia krowom lepszy odpoczynek, co wpływa na ich zdrowie i kondycję.

MATY LEGOWISKOWE

Komfort krów ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie i wydajność mleczną. Betonowe legowiska, nawet przykryte cienką warstwą ściółki, nie zapewniają odpowiednich warunków odpoczynku.

Gdy krowa kładzie się na beton, większość ciężaru spoczywa na kolanach i pęcinach, co prowadzi do otarć i bólu. Elastyczna powierzchnia maty amortyzuje nacisk i chroni wrażliwe punkty ciała, pozwalając zwierzęciu swobodnie się kłaść i wstawać. Dzięki temu krowy dłużej przebywają w pozycji leżącej, co przekłada się na lepszą regenerację organizmu i stabilną produkcję mleka.

MATA LEGOWISKOWA PIANKOWA

KOD	WYMIARY [CM]*
COM1	185 x 115 x 2,2
COM4	185 x 115 x 3,2
COM5	185 x 115 x 4

*długość x szerokość x wysokość


COM1

*Mata przeznaczona do obór wolnostanowiskowych.

MATA LEGOWISKOWA COM-JFC

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-JFC	184 x 120 x 2,8

*długość x szerokość x wysokość


COM-JFC

MATA LEGOWISKOWA COM-LIB

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-LIB	183 x 115 x 2,4

*długość x szerokość x wysokość


COM-LIB

MATA LEGOWISKOWA COM-SAT

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-SAT	180 x 120 x 1,8

*długość x szerokość x wysokość



MATA STABILIZUJĄCA PIASEK

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-SAND	140 x 114 x 3

*długość x szerokość x wysokość



MATA GUMOWA PUZZLOWA

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-MGM	180 x 112 x 2,8

*długość x szerokość x wysokość



MATA GUMOWA ANTYPOŚLIZGOWA

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-VER	100 x 100 x 1,6

*długość x szerokość x wysokość



MATA WYKŁADZINOWA GUMOWA

KOD	WYMIARY [CM]*
COM-PRO	180 x 120 x 1,7

*długość x szerokość x wysokość





MATA NA RUSZTA

KOD	WYMIARY [CM]*
SR100-2000	Dostępne rozmiary niestandardowe dla wszystkich rozmiarów lameli.

*długość x szerokość x wysokość





MATERACE, MATY I WYGRODZENIA LEGOWISKOWE

ELASTYCZNE WYGRODZENIA LEGOWISKOWE

We współpracy z weterynarzami oraz specjalistami ds. bydła mlecznego, JFC zidentyfikowało kluczowe czynniki wpływające na dobrostan i wydajność krów.

W oparciu o te obserwacje opracowano wygrodzenia, które wspierają naturalne zachowania zwierząt, poprawiają komfort oraz sprzyjają lepszym wynikom produkcyjnym. Zastosowanie czteroprocentowego nachylenia powierzchni legowiskowej wspomaga odprowadzanie gazów fermentacyjnych z żwacza, ułatwiając ich przemieszczanie się w kierunku przełyku. Dzięki temu poprawia się proces trawienia oraz ogólny dobrostan zwierząt. Nachylenie powierzchni dodatkowo sprzyja utrzymaniu legowisk w czystości, ograniczając gromadzenie się wilgoci i zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie zwiększa higienę w oborze i zmniejsza ryzyko występowania chorób.



WYGRODZENIA LEGOWISKOWE

ZALETY PRODUKTU

- **Bezstresowość**
  krowy wchodzą do miejsc legowiskowych bez zbędnego stresu.
- **Optymalne ustawienie**
  ułatwia optymalne ustawienie w wygrodzeniu.
- **Odprowadzanie gazów**
  6 procentowe pochylenie legowiska ułatwia wydzielanie gazów powstających podczas fermentacji w żwaczu
- **Swobodny dostęp**
  krowa z łatwością wychodzi z wygrodzenia i ma swobodny dostęp do paszy i wody

Sprawdź Wygrodzenia
www.jfcpolska.pl



JFC POLSKA

Taczki, wózki paszowe i przyczepki ATV



TACZKI I PRZYCZEPKI ATV

TACZKI

Nasze taczki to połączenie trwałości, wygody i doskonałej zwrotności, które ułatwiają codzienną pracę. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom są niezawodne nawet przy dużych obciążeniach.

Nasze taczki to solidne i wytrzymałe rozwiązania, które ułatwiają transport nawet ciężkich ładunków. Dzięki ocynkowanej metalowej konstrukcji, pneumatycznym kołom i łożyskom kulkowym zapewniają doskonałą zwrotność oraz wygodę użytkowania. Przykładem są nasze modele: dwukołowa, trzykołowa oraz wywrotka junior – każda zaprojektowana z myślą o różnych potrzebach użytkowników, od profesjonalnego zastosowania po pomoc najmłodszych w pracach gospodarskich.

TACZKI

ZALETY PRODUKTU

- **Ergonomiczne uchwyty**
  wygodne rączki zapewniające pewny i komfortowy chwyt.
- **Stabilne koła**
  pompowane koła gwarantujące lepszą amortyzację i przyczepność.
- **Solidna konstrukcja**
  wykonane z wytrzymałego tworzywa, odpornego na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
- **Płynna praca**
  łożyska kulkowe umożliwiające lekki i płynny transport.
- **Wytrzymałe zawiasy**
  mocne zawiasy zwiększające trwałość i stabilność konstrukcji.
- **Bezpieczne wykończenie**
  wykończone gładką powierzchnią zapewniającą bezpieczeństwo i łatwość czyszczenia.







TWB	TWB2	TWB125
180 x 86,5 x 72 [cm]	157,5 x 86,5 x 72 [cm]	112 x 59 x 64 [cm]
250 L	250 L	125 L
Dostępne kolory:	Dostępne kolory:	Dostępne kolory:

TACZKI I PRZYCZEPKI ATV

TACZKI WYWROTKI

W naszym asortymencie znajdziesz taczki wyposażone w innowacyjny mechanizm wywrotny, który umożliwia szybki i łatwy rozładunek przy minimalnym wysiłku. To rozwiązanie zapewnia wygodę użytkowania i zwiększa efektywność pracy w każdych warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomicznemu designowi sprawdzą się zarówno w rolnictwie, jak i pracach budowlanych czy ogrodowych.









TACZKI WYWROTNE TWB

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*	DOSTĘPNE KOLORY
TWB250	250 L	183 x 86 x 86	
TWB400	400 L	180 x 90 x 95	
TWB500	500 L	219 x 110 x 91	

*długość x szerokość x wysokość

WĄSKI WÓZEK PASZOWY

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TWB7	250 L	120 x 63 x 80

*długość x szerokość x wysokość



TACZKI I PRZYCZEPKI ATV

PRZYCZEPKI ATV

Firma JFC oferuje bogaty wybór przyczepek i skrzyń dostosowanych do pojazdów typu ATV. Każdy model wyposażony jest w dwa koła z pompowanym ogumieniem, solidne, ocynkowane podwozie oraz prosty system skrętny. Dzięki ocynkowanej ramie przyczepki sprawdzają się nawet przy wymagających pracach w trudnym terenie. Trwała konstrukcja gwarantuje długą żywotność i niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu.



PRZYCZEPKI ATV

ZALETY PRODUKTU

- **Prosta obsługa**
  łatwa w transporcie i użytkowaniu.
- **Wytrzymała konstrukcja**
  skrzynia z solidnego polietylenu wysokiej jakości.
- **Łatwy rozładunek**
  wygodny mechanizm wywrotowy.
- **Terenowa wytrzymałość**
  idealna do wymagajacych warunków pracy w terenie.

PRZYCZEPKI ATV

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
ATV250	250 L	170 x 80 x 78
ATV400	400 L	220 x 120 x 90
ATV500	500 L	231,6 x 142,5 x 94
ATV1200	1275 L	246 x 128 x 125

*długość x szerokość x wysokość





TACZKI I PRZYCZEPKI ATV

PRZYCZEPKA ATV500T-3

Nasza przyczepa z funkcją hydraulicznego wywrotu została stworzona z myślą o intensywnej pracy w terenie z pojazdami ATV. Wyposażona w dwie wytrzymałe opony terenowe, solidne, ocynkowane podwozie oraz prosty w obsłudze mechanizm wyładunku, doskonale radzi sobie w trudnych warunkach. Dzięki odpornej na korozję ramie ze stali ocynkowanej, gwarantuje niezawodność i długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.



PRZYCZEPKI ATV500T-3

ZALETY PRODUKTU

- **Mocne Podwozie**
  wzmocnione, ocynkowane podwozie.
- **Niezawodna Oś**
  wzmocniona, wytrzymała oś w komplecie z oponami terenowymi.
- **Duża Nośność**
  nadaje się do ciężkich ładunków do 500kg.
- **Szybki Wywrot**
  hydrauliczny mechanizm wywrotu do wyładowywania ładunków (nośność 500kg).

PRZYCZEPKA ATV500T-3

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
ATV500T-3	500 L	219,5 x 136,4 x 96,6

*długość x szerokość x wysokość



KUFER DO ATV I QUADA

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
ATV-CBS	150 L	81 x 95 x 38,5
ATV-CBD	200 L	81 x 95 x 67

*długość x szerokość x wysokość



JFC POLSKA

Higiena i dobrostan



HIGIENA I DOBROSTAN

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI RACIC

Firma JFC oferuje trwałe i funkcjonalne wanny do dezynfekcji, które wspierają profilaktykę zdrowotną zwierząt gospodarskich. Dzięki solidnym przemyślanym rozwiązaniom skutecznie ograniczają ryzyko infekcji oraz wspomagają leczenie chorób kopyt i kulawizny.

Firma JFC oferuje serię wanien do dezynfekcji, które wraz z dobrymi praktykami rolniczymi ograniczają rozprzestrzenianie się infekcji oraz zapobiegają i pomagają w leczeniu chorób kopyt i kulawizny. Wanienki firmy JFC są wykonane z wytrzymałego polietylenu, który czyni je niezwykle odpornymi na ścieranie. Odpowiednie do wszystkich rodzajów środków dezynfekujących. Specjalnie użebrowanie zapobiega poślizgnięciom zwierząt i spowalnia przemieszczanie się zwierząt przez wanienkę.

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI

ZALETY PRODUKTU

- **Wytrzymały materiał**
  wykonane z twardego i wytrzymałego polietylenu..
- **Antypoślizgowa powierzchnia**
  wbudowane żeberka zapobiegają poślizgnięciom.
- **Minimalizacja strat**
  obrócony kołnierz ogranicza marnowanie roztworu.
- **Dokładniejsza dezynfekcja**
  żebra spowalniają ruch zwierząt, zwiększając skuteczność procesu.


FB2


FB4


FB7

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
FB1	80 L	154 x 57 x 14
FB2	360 L	245 x 77 x 21,6
FB4	300 L	209,5 x 80 x 21,6
FB5	145 L	245,1 x 47 x 20,3
FB7	150 L	252,5 x 69 x 15
FB8	200 L	250 x 80 x 22,6

*długość x szerokość x wysokość


FB8

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI

WANIENKI DLA PERSONELU I POJAZDÓW

Nasza oferta wanien osobistych oraz samochodowych jest idealna do umieszczania przy wejściu lub wyjściu z wrażliwych obszarów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, infekcji i wspierać bezpieczeństwo biologiczne.

Nasze wanny do dezynfekcji skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji, zapewniając ochronę zarówno dla personelu, jak i pojazdów. Wanny dla personelu wyposażone są we wkładkę z pianki, która redukuje ilość wymaganego roztworu i minimalizuje ryzyko rozlania. Oferujemy również wanny do dezynfekcji samochodów, wyposażone we wkładkę dywanową, które można umieścić przy wjeździe na teren gospodarstwa. Dla pełnej ochrony zaleca się zastosowanie czterech wanien, aby jednocześnie pokryć wszystkie koła ciężarówki przegubowej.

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI BUTÓW

KOD	WYMIARY [CM]*
FBP01	53,4 x 30,5 x 6,4
FBP05	100 x 58 x 5,5

*długość x szerokość x wysokość


FBP01

FBP05

WANIENKI DO DEZYNFEKCJI KÓŁ

KOD	WYMIARY [CM]*
FBP06	262 x 101 x 5,5

*długość x szerokość x wysokość


FBP06



WANIENKA DO MYCIA APARATÓW UDOJOWYCH

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DW	100 L	120 x 60 x 36
DW1	80 L	75,5 x 55,9 x 35,6

*długość x szerokość x wysokość



WANIENKA DO MYCIA APARATÓW UDOJOWYCH

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
SD1	23 L	112,5 x 40 x 37,5/20

*długość x szerokość x wysokość



ZLEW DWUKOMOROWY WĄSKI

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
DWS2	138 L	127 x 45,7 x 66/50,8

*długość x szerokość x wysokość



POKRYWA NA PADŁE ZWIERZĘTA

KOD	WYMIARY [CM]*
ACC	236 x 133 x 64

*długość x szerokość x wysokość



HIGIENA I DOBROSTAN

CZOCHRADŁA

Nasze czochradła wspierają zdrowie i dobrostan zwierząt, poprawiają higienę oraz zwiększają wydajność mleczną i przyrosty wagowe. Dzięki szczotkowaniu skóra jest lepiej ukrwiona, co pobudza metabolizm i zmniejsza ryzyko infekcji.

Czochradła JFC skutecznie usuwają pasożyty, poprawiają higienę oraz redukują stres u bydła i świń. Intensywne szczotkowanie stymuluje krążenie, wpływając pozytywnie na zdrowie zwierząt i ich wydajność. Wzmocniona konstrukcja oraz możliwość dostosowania się do wysokości zwierząt sprawiają, że produkty są trwałe, bezpieczne i wygodne w użytkowaniu. Regularne użytkowanie czochradła przyczynia się do spokojniejszego zachowania zwierząt i poprawy warunków hodowlanych.







KOD	OPIS
ESB-1	Czochradło automatyczne pojedyncze
ESB-2	Czochradło automatyczne podwójne
ESB-3	Czochradło automatyczne pionowe wahliwe

HIGIENA I DOBROSTAN

INNE PRODUKTY I AKCESORIA

SZAFKA NA AKCESORIA I CHEMIKALIA

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
SC-04	700 L	83 x 67 x 145

*długość x szerokość x wysokość



BIO ACTIW VET PROFESSIONAL

KOD	POJEMNOŚĆ
BIOACTIW	5 - 20 L



KOSZ NA ŚMIECI TIDY WARP

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TRB1	150 - 200 owijek do bel	Ø 125 x 100

*średnica x wysokość



MATA DO DEZYNFEKCJI Z PIANKĄ

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
FBF01	Do 60 L	240 x 53 x 4

*długość x szerokość x wysokość



Poznaj lepiej higiena i dobrostan
www.jfcpolska.pl

JFC POLSKA

Produkty dla koni



PRODUKTY DLA KONI

KARMIDŁA DLA KONI

Nasze karmidła to solidne i funkcjonalne rozwiązania, zapewniające wygodne i higieniczne żywienie Twoich zwierząt.

W tym dziale prezentujemy solidne i funkcjonalne rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla koni. Wykonane z wytrzymałego polietylenu, są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie zarówno w stajniach, jak i na padokach. Dzięki ergonomicznej konstrukcji wspierają naturalne nawyki żywieniowe koni, zapewniając im komfort podczas pobierania paszy.

KARMIDŁO KWADRATOWE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ4	10 L	47,5 x 47,5 x 16,5

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO ŚCIENNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ1S	15 L	40 x 35 x 22

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO DLA ŹREBAKÓW

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ5	12 L	37 x 35,5 x 20

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO NAROŻNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ2S	20 L	60 x 42 x 19

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO OKRĄGŁE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ3	15 L	Ø 68,6 x 22,9

*średnica x wysokość



KARMIDŁO ŚCIENNE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
EQ10	16 L	56 x 30,5 x 20

*długość x szerokość x wysokość



KARMIDŁO ZAWIESZANE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
TDHF-W	50 L	55 x 32,5 x 65
TDHF-C	110 L	86,5 x 62,5 x 60

*długość x szerokość x wysokość



KORYTO PODGRZEWANE

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WT-01	45 L	Ø 60 x 44

*długość x szerokość x wysokość





AKCESORIA DLA KONI

KOD	OPIS	WYMIARY
MLC01	Uchwyt na lizawkę	30,5 x 26 x 26
P-BALL1	Piłka dla koni	Ø 225

*długość x szerokość x wysokość



PRODUKTY DLA KONI

PAŚNIKI DLA KONI

Paśnik na okrągłe bele siana to solidne i bezpieczne rozwiązanie, które chroni paszę przed warunkami atmosferycznymi i ogranicza jej marnowanie. Dzięki przemyślanej konstrukcji zapewnia swobodny dostęp do pożywienia.

Zaprojektowany aby pomieścić standardową okrągłą belę siana. Paśnik chroni pożywienie przed wszystkimi warunkami atmosferycznymi i minimalizuje straty związane z deptaniem i zanieczyszczaniem pokarmu. Posiada 4 otwory, które umożliwiają karmienie. Wyprodukowane z wytrzymałego polietylenu, nie posiada metalowych części, co czyni go niezwykle bezpiecznym dla zwierząt. Łatwy w przemieszczeniu, umożliwia postawienie w dowolnym miejscu na padoku lub w terenie.

PAŚNIKI DLA KONI

ZALETY PRODUKTU

- **Optymalna pojemność**
  zaprojektowany do przechowywania standardowej beli siana.
- **Ochrona paszy**
  skutecznie zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i wiatrem.
- **Minimalizacja strat**
  ogranicza marnowanie paszy poprzez redukcję zanieczyszczeń i strat wynikających z deptania.
- **Zachowanie wartości odżywczych**
  chroni siano przed utratą jakości spowodowaną ekspozycją na czynniki zewnętrzne.
- **Bezpieczeństwo zwierząt**
  brak metalowych elementów eliminuje ryzyko urazów.
- **Mobilność**
  lekka, ale solidna konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie i ustawienie



HB01 Ø 180 x 150 [cm]

*do beli o średnicy do 150 [cm]



HB03-PL Ø 150 x 160 [cm]

*do beli o średnicy do 130 [cm]

JFC POLSKA

Zbiorniki RSM



ZBIORNIKI

ZBIORNIKI RSM

Zbiorniki JFC RSM® to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie do przechowywania oraz dystrybucji płynnych nawozów. Dzięki solidnej konstrukcji i odporności na korozję gwarantują długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Zbiorniki JFC RSM® to kompleksowe rozwiązanie do magazynowania i dystrybucji płynnych nawozów bazujących na roztworach mocznika, w tym RSM®. Wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta zapewnia łatwą i bezpieczną eksploatację. Zbiorniki są wykonane z polietylenu - tworzywa, które jest odporne na korozyjne działanie mocznika, co zapewnia zachowanie czystości magazynowanej substancji. Dodatkowo, ich solidna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla rolnictwa i przemysłu.

ZBIORNIKI RSM

ZALETY PRODUKTU

- **Solidne wyposażenie**
  zawory kulowe ze stali nierdzewnej zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo.
- **Trwałość**
  żywotność zbiorników wynosi aż 50 lat, co czyni je inwestycją na długie lata.
- **Wytrzymałość temperaturowa**
  doskonale znoszą zarówno ekstremalne mrozy, jak i wysokie temperatury.
- **Gwarancja jakości**
  każdy zbiornik objęty jest 12-miesięczną gwarancją, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania.
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
  grubowarstwowa konstrukcja z ochroną UV gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach.







RSM9000	RSM15000	RSM22000
Ø 240 x 226 [cm]	Ø 240 x 370 [cm]	Ø 240 x 520 [cm]
9000 L	15000 L	22000 L

JFC POLSKA

Miksery i pompy do gnojowicy



MIKSERY

Nasze urządzenia do miksowania gnojowicy to solidne i wydajne rozwiązania dostosowane do różnych typów zbiorników i systemów hodowlanych.

Oferujemy mieszadła przeznaczone do kanałów, lagun oraz zbiorników otwartych i zamkniętych, również tych z ograniczonym dostępem. Konstrukcja umożliwia wprowadzenie urządzenia przez otwór w pokrywie o średnicy co najmniej 600 mm. Dostępne są modele o długości od 4000 mm do 10000 mm, dopasowane do różnych potrzeb hodowlanych. W przypadku systemów rusztowych w chlewniach urządzenie również umożliwia skuteczne miksowanie gnojowicy po zdjęciu rusztu.

MIKSER STACJONARNY

OPIS

Przeznaczony do kanałów, zbiorników otwartych i zamkniętych. Wyposażonych w przegrody lub układ labiryntowy umożliwiający zamknięty obieg gnojowicy lub gnojówki. Montowany do ściany kanału lub zbiornika. Cynkowany ogniowo, długość od 4000mm do 6000mm.



MS

MIKSER ZAWIESZANY SKŁADANY

OPIS

Przeznaczony do kanałów, lagun, zbiorników otwartych i zamkniętych, wyposażonych w otwór w pokrywie Konstrukcja umożliwia wprowadzenie go do zbiornika gnojowego przez otwór o średnicy powyżej 600mm. Cynkowany ogniowo, długość od 4000mm do 6000mm.



MZ-S

POMPA ELEKTRYCZNA

OPIS

Pompa przeznaczona jest do kanałów, zbiorników otwartych i zamkniętych, wyposażonych w otwór, w pokrywie zbiornika. Mocowana jest na stałe do ściany zbiornika Cynkowana ogniowo, długość od 2000mm do 3000mm.



PG-E

Rozwiązania dla gospodarstw



ROZWIĄZANIA DLA GOSPODARSTW

HYDRAULICZNY ZGARNIACZ OBORNIKA

Hydrauliczny system zgarniaczy obornika to wydajne i niezawodne rozwiązanie do utrzymania czystości w oborach wolnostanowiskowych, chlewniach i kurnikach. Dzięki zaawansowanej technologii zapewnia skuteczne usuwanie obornika ułatwiając codzienną pracę hodowców.

Hydrauliczny system zgarniaczy obornika jest prostym, automatycznym i niezawodnym systemem zgarniającym przeznaczonym dla otwartych korytarzy w oborach wolnostanowiskowych, chlewniach i kurnikach. Może on pracować w ekstremalnych warunkach, od bardzo niskich do wysokich temperatur. Zgarniacz napędza cichy zasilacz hydrauliczny połączony z siłownikami hydraulicznymi umieszczonymi w każdym kanale. Jeden zasilacz hydrauliczny może obsługiwać do 6 kanałów zgarniających.



Siłownik hydrauliczny wprawia w ruch szynę, która poruszając się ruchem posuwisto-zwrotnym przesuwa element zgarniający na całej długości kanału. Element zgarniający przesuwa się skokowo, zatrzymuje się na kilka sekund, aby nie stresować zwierząt (mogą one łatwo przejść nad nim). System sterowany jest przy pomocy łatwego w obsłudze panelu. Każdy kanał ma swój oddzielny czasomierz oraz wyłącznik. Ich pracę można programować indywidualnie lub sekwencyjnie. Można również ustawić zatrzymanie się zgarniacza w dowolnym miejscu.





HYDRAULICZNY ZGARNIACZ OBORNIKA

ZALETY PRODUKTU

- **Uniwersalny montaż**
  może być instalowany zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach inwentarskich.
- **Innowacyjne rozwiązania**
  opatentowany układ mechaniczny oraz urządzenie wyzwalające zapewniają niezawodne działanie.
- **Efektywne czyszczenie**
  posiada opatentowane urządzenie czyszczące obciążone sprężyną.
- **Zaawansowana kontrola**
  wyposażony w przekaźnik czasowy i przełącznik dla każdego korytarza.
- **Bezpieczeństwo działania**
  system monitoruje ruch zgarniaczy i reaguje w przypadku ich zablokowania.
- **Wydajność**
  jeden panel sterowania może obsługiwać maksymalnie 6 korytarzy.







Poznaj lepiej Hydrauliczny Zgarniacz
www.jfcpolska.pl

ROZWIĄZANIA DLA GOSPODARSTW

SYSTEM NAPOWIETRZANIA GNOJOWICY

System napowietrzania gnojowicy to nowoczesna i ekologiczna metoda utrzymania zawiesiny w stanie płynnym, zawsze gotowej do zagospodarowania. Dzięki dostarczaniu tlenu skutecznie ogranicza fermentację i redukuje emisję szkodliwych gazów.

System napowietrzania gnojowicy (zawiesiny) został opracowany jako wysoce efektywna i przyjazna dla środowiska naturalnego metoda utrzymywania gnojowicy w stanie płynnym, która jest zawsze przygotowana do zagospodarowania. Napowietrzanie spowodowane jest grawitacyjnym przemieszczaniem się pęcherzyków powietrza. Dostarczenie dużej ilości tlenu skutkuje intensywnym namnażaniem bakterii tlenowych, które dokonują rozkładu toksyn, kwasów tłuszczowych oraz amoniaku.



Tak przygotowana gnojowica ma ciągle płynną konsystencję. Ograniczenie fermentacji sprawia, że w składzie emitowanych gazów jest dużo mniejsze stężenie siarkowodoru (H2S), amoniaku (NH3) oraz innych czynników szkodliwych dla środowiska naturalnego. Odpowiednio zaprojektowana instalacja, może zostać dostosowana do każdego rodzaju obiektu – zarówno podziemne jak i zewnętrzne zbiorniki.





HYDRAULICZNY ZGARNIACZ OBORNIKA

ZALETY PRODUKTU

- **Niezawodność i trwałość**
  prostota konstrukcji przekłada się na niską awaryjność.
- **Oszczędność energii**
  zastosowanie sprężarki z silnikiem o mocy około 4 kW minimalizuje koszty eksploatacji.
- **Odporność na korozję**
  wykonanie z materiałów nierdzewnych i PVC zapewnia długowieczność systemu.
- **Eliminacja mieszadeł**
  brak konieczności stosowania energochłonnych mieszadeł.
- **Bezpieczeństwo**
  zmniejszenie ryzyka zatrucia zwierząt i personelu podczas mieszania.
- **Zwiększony wzrost**
  naturalny nawóz wspomaga intensywny rozwój upraw.





ROZWIĄZANIA DLA GOSPODARSTW

ŚWIETLIKI I KURTYNY

Prawidłowe oświetlenie i wentylacja w budynkach inwentarskich odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu optymalnych warunków hodowlanych. Dachowe świetliki kalenicowe to skuteczne rozwiązanie, które poprawia dobrostan zwierząt oraz zwiększa ilość naturalnego światła wewnątrz budynku.

Prawidłowe oświetlenie w budynkach inwentarskich jest niezbędnym elementem potrzebnym do prawidłowego odchowu zwierząt. Odpowiednio zaprojektowany i zaprojektowany świetlik wpływa pozytywnie na dobrostan zwierząt, jednocześnie ograniczając nadmierne podwyższanie temperatury ciała zwierzęcia. Dzięki temu, że budynki inwentarskie nie mają z reguły poddasza użytkowego, jest możliwe zastosowanie dachowych świetlików kalenicowych na zwieńczeniu dachu. Wewnętrzna częśc budynku inwentarskiego jest wtedy lepiej naświetlona (poprzez okna dachowe wpada o wiele więcej światła niż przez okna w ścianach o tej samej powierzchni).

ŚWIETLIKI

ZALETY PRODUKTU

- **Maksymalne wykorzystanie światła**
  naturalne oświetlenie poprawia warunki hodowlane.
- **Oszczędność energii**
  redukcja kosztów związanych z oświetleniem i wentylacją.
- **Zdrowszy mikroklimat**
  lepsza jakość powietrza dla zwierząt i obsługi.
- **Redukcja wilgoci**
  eliminacja nadmiernej kondensacji wewnątrz budynków.
- **Lepsze wyniki hodowlane**
  optymalne warunki wspierają wzrost produkcji mleka, tuczu trzody i hodowli owiec.
- **Równomierne nasłonecznienie**
  stabilne oświetlenie wnętrza budynku przez cały dzień.



SKD



SKL

Poznaj lepiej Świetliki
www.jfcpolska.pl



KURTYNY

ZALETY PRODUKTU

- **Alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań**
  doskonałe zastępstwo dla kurtyn rolowanych z PCV i standardowych okien plastikowych.
- **Lekka i trwała konstrukcja**
  dzięki zastosowaniu profili aluminiowych okna są odporne na uszkodzenia i łatwe w montażu.
- **Ciche i płynne przesuwanie**
  okna poruszają się na silikonowych kształtownikach, co zapewnia komfort użytkowania.
- **Eliminacja skraplania pary wodnej**
  poliwęglan komorowy zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni szyb.
- **Pełne doświetlenie wnętrza**
  nawet przy całkowitym zamknięciu okna przepuszczają odpowiednią ilość światła.
- **Płynna regulacja wentylacji**
  bezstopniowy system pozwala na dostosowanie napływu powietrza do warunków atmosferycznych.



KP



OP

JFC POLSKA

Części zapasowe naszych produktów



CZĘŚĆ	KOD	OPIS	DBL4	DBL7	DBL8	DBL8-H	DBL9	DBL	DBLFF	DBL3	KDBL2	DBL2	TED01	EU100
	BVF1	Pływak kulowy 41/2”						●	●			●		
	BVF3	Pływak kulowy									●			
	BV-MB	Zawór Opella (5L /min)								●				
	BV-DBL7	1/2" zawór napełniania z końcówką (15L /min)		●										
	JBV2	Zawór napełniania 1/2" z końcówką (5L /min)			●	●								
	BV-MB-G	Zawór pływakowy 1/2" (9L /min) (max. 4 bar)	●											●
	JBV1	Zawór pływakowy 1/2" (9L /min) (max. 4 bar)					●							
	HFFSV20L	Zawór szybkiego przepływu (75L/min)							●					
	BV6B	Zawór 1/2" (10L /min) z ramieniem 6"									●			
	BV6B-B1	Zawór 1/2" wygięty (10L /min)						●						
	BV6B-B3	Zawór 1/2" (10L /min) z ramieniem zagiętym 6"										●		
	DOF1	25mm / 1" Spust						●	●	●	●	●		●
	DOF4	50mm / 2" Króciec	●										●	
	BC4	Zaślepka - na życzenie	●											
	BC6	Plastikowa pokrywa dostępu do zaworu						●	●	●		●		
	SP01	Płyta poliwęglanowa	●											
	DBL-BTB	Wspornik x 2						●	●					
	DBL2-B	Wspornik										●		
	KDB-B	Wspornik x 2									●			

CZĘŚĆ	KOD	OPIS	DT30FF	DT90FF	DT100FF	DT600FF	DT800FF	DT1000FF	DT10	DT27	DT20	DT30	DT40	DT70	DT90	DT180FF	DT250FF	DT350FF	DT450FF	ID25	ID80	ID100	TED01
	BVF1	Pływak kulowy 41/2”	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	BV3/8	Zawór 3/8" z końcówką 1/2" (36L /min)																		●	●	●	
	HFFSV20L	Zawór szybkiego przepływu (75L/min)	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●				
	BV6B	Zawór 1/2" (10L /min) z ramieniem 6”							●	●			●		●								
	BV6B-B1	Zawór 1/2" zagięty (10L /min) Zagięcie										●		●									
	BV6B-B3	Zawór 1/2" (10L /min) z ramieniem zagiętym 6"									●												
	DOF1	25 mm / 1" spust	●	●	●											●	●	●	●				
	DOF3	38 mm / 1,5" Odwodnienie																					
	DOF7	Spust 75mm / 3"				●	●	●												●	●	●	
	BC6	Pokrywa dostępu do zaworu							●	●	●	●	●	●	●								
	TED01-BK	Wiadro 20 L																					●
	TED01-F	Pływaki x 2																					●

JFC POLSKA

ODKRYJ WIĘCEJ



JFC POLSKA

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Pełną ofertę produktów oraz artykuły przygotowane przez naszych ekspertów znajdziesz na naszej stronie internetowej.

www.jfcpolska.pl



JFC | POLSKA

Więcej produktów znajdziesz na naszej stronie

www.jfcpolska.pl

+48 29 757 83 77

info@jfcpolska.pl

